


Le Best de la gamme Winflag® !

Un support d'image très attractif, au profil dynamique.
Innovant et exclusif, l' EHKaliko® valorise fortement
votre marque dans un contexte sportif ou promotionnel.

**EHan inprimatua
eta josia**
Imprimé et cousu
au P.B

01



Kaliko Prestige

Kaliko Eko



Caractéristiques TECHNIQUES

Mât
incassable

● **Matière:**
Maille drapeau (Prestige)
ou Maille ajourée (Eko)

Usage
intérieur ou
extérieur

● **Impression :**
Numérique haute
définition qualité photo

Montage
rapide :
Moins de
1 mn

● **Format :** 2.30 ou 3.50 m

● **Mât :**
Polycarbonate et
polyéthylène en 3 parties

Supporte
des vents
de
70 km/h

● **Forme :**
Haut en courbe,
bas droit

● **Conditionnement :**
Individuel en option

● **Finitions :**
Prestige : Ourlet
Eco : Bords francs
Fourreau : Noir

ACCESSOIRES



Pied platine
7,5 kg.
Idéal pour
sols durs
(parking,
trottoir...)



Pied parasol
17 L.



Pied Forant
à visser,
terre, neige
ou sable.



**Sac de
transport**
en option



Le Best de la gamme Winflag® !

Un support d'image très attractif, au profil dynamique.

Innovant et exclusif, le WinFlag® valorise fortement votre marque dans un contexte sportif ou promotionnel.

01



Haut. 2,30 m



Caractéristiques TECHNIQUES

Mât
incassable

Usage
intérieur ou
extérieur

Montage
rapide :
Moins de
1 mn

Supporte
des vents
de
70 km/h

● **Matière:**
Maille polyester 120 g
(impression traversée)

● **Impression :**
- Numérique haute
définition qualité photo
- Sérigraphie pour
les grandes séries

● **Format :** 200/60 cm

● **Mât :**
Polycarbonate et
polyéthylène en 3 parties
Hauteur : 2,30 m

● **Forme :**
Haut en courbe,
bas tulipé, biais ou droit

● **Conditionnement :**
Individuel en option

ACCESSOIRES



Pied platine
7,5 kg.
Idéal pour
sols durs
(parking,
trottoir...)



Pied parasol
17 L.



Pied Forant
à visser,
terre, neige
ou sable.




**Sac de
transport**
en option



Calibré pour le succès

Ces Winflag® de grande hauteur sont adaptés à vos communications intérieures et extérieures.

01



Hauteur :
3,50 m ou
4,80 m

Mât
incassable

Usage
extérieur

Montage
rapide :
Moins de
1 mn

Caractéristiques TECHNIQUES

- **Matière:**
Maille polyester 120 g
(impression traversée)
- **Impression :**
- Numérique haute
définition qualité photo
- Sérigraphie pour
les grandes séries
- **Format :** 300/90 cm
430/90 cm
- **Mât :**
Aluminium anodisé
qualité 5 en 3 parties
Hauteur 3,50 m et 4,80m
- **Forme :**
Haut en courbe,
bas tulipé, biais ou droit
- **Conditionnement :**
Individuel en option



360°
rotation

Renfort à
l'extrémité
du
fourreau

Fourreau
imprimé
100% de
lisibilité



ACCESSOIRES



Pied Forant
à visser,
terre, neige ou
sable.



Pied platine 7,5 kg.
pour utilisation
intérieure
uniquement.



Pied lestable
50 l.
Idéal pour sols
durs (parking,
trottoir...)



Pied béton
50 kg
Idéal pour sols
durs (parking,
trottoir...)



Pied en croix
17 kg.
Idéal pour sols
durs



**Sac de
transport**
en option




etc...

Calibré pour le succès

Une façon d'accroître l'efficacité de votre communication à prix réduit tout en profitant des atouts majeurs du Winflag®.

01



Hauteur :
3,50 m ou
4,80 m

Mât
incassable

Usage
extérieur

Montage
rapide :
Moins de
1 mn

Fourreau
imprimé
100% de
lisibilité

Renfort à
l'extrémité
du
fourreau

Caractéristiques TECHNIQUES

- **Matière:**
Maille polyester 120 g
(impression traversée)
- **Impression :**
- Numérique haute
définition qualité photo
- Sérigraphie pour
les grandes séries
- **Format :** 300/65 cm
430/65 cm
- **Mât :**
Aluminium anodisé
qualité 5 en 3 parties
Hauteur 3,50 m et 4,80m
- **Forme :**
Haut en courbe,
bas tulipé, biais ou droit
- **Conditionnement :**
Individuel en option



ACCESSOIRES



Pied Forant
à visser,
terre, neige ou
sable.



Pied platine 7,5 kg.
pour utilisation
intérieure.



Pied lestable
50 l.
Idéal pour sols
durs (parking,
trottoir...)



Sac de
transport
en option




Pied en croix.



Voyez grand !

Sous la neige, le vent ou dans le sable, faites confiance au WinX'trem® :
le support le plus fiable pour vos communications tout terrain.

01



6,50 m²
de visibilité

Mât
incassable

Supporte
des vents de
70 km/h

Montage
rapide :
Moins de
1 mn

Usage
extérieur

Caractéristiques TECHNIQUES

- **Matière :**
 - Maille polyester 120 g (impression traversée)
 - Toile Spie avec marquage recto (option R°/V°)
- **Impression :**
 - Numérique haute définition qualité photo
 - Sérigraphie pour les grandes séries
- **Format :** 540x120 / 300x75 / 450x75 cm
- **Mât :**
 - Télescopique en 3 parties aluminium et 2 parties polycarbonate
 - Hauteur 3,40/6/6,40 m
- **Forme :**
 - Haut en courbe, bas tulipé, biais ou droit
- **Conditionnement :**
 - Individuel en option



ACCESSOIRES



Pied forant
à visser en
terre, neige
ou sable



Pied béton
50 kg
Idéal pour
sols durs
(parking, trottoir...)



Sac de
transport
en option

